


歯肉が下がってきたら

「根面の虫歯」にご注意を!



力を入れ過ぎた歯みがきで歯肉が下がる!

強い力で歯みがきをしていて、歯肉が下がった方が、健康上の問題でうまく歯みがきができなくなり、露出した根面が虫歯になってしまった。



ドライマウスで悪化する!

加齢や服薬、放射線治療などにより唾液の分泌量が減少すると、唾液の菌の補修作用が十分に働かなくなるため、根面の虫歯が悪化しやすくなる。



若い人でもなる可能性が!

年齢とともに歯肉が下がることが多いため、根面の虫歯には「高齢の方の疾患」というイメージがあります。しかし、これは間違いで、歯周病などで歯肉が下がれば当然、若い人にも起こりえます。



ダブルのフッ素で根面の虫歯と戦おう!

虫歯予防の基本は、歯ブラシでプラーク（歯垢）を除去すること。歯の根面を虫歯から予防する時も、それは変わりません。

その際には、歯の修復（再石灰化）を促すフッ素入りの製品をぜひ利用しましょう。

とくに、フッ素配合の歯みがき剤とフッ素洗口液（約230ppm）を日常的に併用すると、ごく初期の根面の虫歯を再石灰化することが可能であること、また、高濃度フッ素配合歯みがき剤（1100ppm以上）の日常的な使用にも、同じく再石灰化効果が報告されています。

フッ素洗口液




フッ素配合歯みがき剤で歯を磨いた後に、さらにフッ素洗口液で歯に供給。

ブクブクうがいをしたあとは、水ですすぎないように。

就寝前の歯みがき後の使用がおすすめです。

高濃度フッ素配合歯みがき剤 (1450ppm)



適切な濃度のフッ素をお口中に残すため、長時間残す必要は最低限（なるべく1回）の水はかき出さず、この1杯分ほど。

高濃度フッ素配合歯みがき剤 (1450ppm)

←チェックアップ スタンダード
フッ素の滞留性を高めた独自の新処方。フッ素がすみずみまで広がりやすいソフトペーストで、歯や歯ぐきにやさしい低研磨性

←チェックアップ ルートケア
PCA（ピロリドンカルボン酸）が露出した象牙質表面のコラーゲンをコーティングし、分解を抑制。さらにフッ素の口腔内滞留性を高めた。



フッ素洗口液

←ビーブランド
0.1% フッ素濃度250~450ppm
計量カップ付なので、幼児から高齢者まで合わせた希釈が可能。薄いブルーの薬液で、さわやかなリンゴ味を採用。



「ピロリン酸ナトリウム」がイオンの力で歯の表面からステインを浮き上がらせブラッシング+ハミガキの働きでステインをすっきり落とします。

ブリリアント モア 通常4,030円⇒10%OFF税込930円!

